

DISEÑO DE SEIMBRA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays, L).



Método de siembra: En surco y/o hileras.

DISTANCIA ENTRE SURCOS: 85 A 90cm.



DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 20 A 25cm.



LUGAR DE SIEMBRA DE LAS PLANTAS: En la raya.



VISTA FINAL DE LAS PLANTAS.



DISEÑO DE SEIMBRA PARA EL CULTIVO DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris, L).



Método de siembra: En surco y/o hileras.

DISTANCIA ENTRE SURCOS: 80 A 85cm.



DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 8 A 10cm.



LUGAR DE SIEMBRA DE LAS PLANTAS Y/O SEMILLAS: En la raya.



VISTA FINAL DE LAS PLANTAS.



DISEÑO DE SEIMBRA PARA EL CULTIVO DE CALABAZA (Cucurbita pepo, L).



Método de siembra: En surco en cama melonera.

DISTANCIA ENTRE CAMAS: 100cm.



DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 35 A 40cm.



LUGAR DE SIEMBRA DE LAS PLANTAS Y/O SEMILLAS: En la raya.



VISTA FINAL DE LAS PLANTAS.



OTRAS RECOMENDACIONES.

- 1.- No manipular las plántulas con la raíz desnuda.
- 2.- Utilizar guantes de látex.
- 3.- Utilizar herramienta de campo especial.
- 4.- Regar el suelo con agua suficiente antes y después de plantar.
- 5.- Una vez plantada, regar cada 2 a 3 días por la tarde.



PASOS PARA OBTENER LAS PLANTULAS DE LAS CAJAS GERMINADORAS Y/O VASOS DESECHABLES.



- 1.- Las charolas se deben transportar con cuidado.
- 2.- Ya en el campo, la caja germinadora acomodarla de manera vertical.
- 3.- Una vez acomodada, se procede a obtener la plántula con una herramienta especial, para no desnudar la raíz de la plántula, la cual debe salir con el cepellón completo.
- 4.- Posteriormente, ir depositando cada plántula en el lugar donde quedará definitivamente.
- 5.- Regar con suficiente agua la plántula para evitarle stress por deshidratación y cambio de lugar.
- 6.- Regar cada 2 a 3 días hasta que la planta esté completamente arraigada al suelo.
- 7.- De ser posible agregar antes del trasplante un poco de fertilizante orgánico al suelo.
- 8.- Instalar sombreador mientras la planta tenga una altura adecuada.

**GRACIAS POR TU
ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN.**

